

Certyfikat

badania typu UE **Nr UE/656/2021/1437, wydanie 1**

Nazwa wyrobu:

Siatkowa osłona twarzy

Typ (odmiany):

S1

Nazwa i adres producenta:

*Spółdzielnia BIELSIN
ul. Strazacka 35
43-382 Bielsko-Biała*

**Wyrób spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r.**

Okres ważności: od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji
Indywidualnych Środków
Ochronnych i Roboczych
A. Stefko
mgr inż. Agnieszka Stefko

.....
podpis reprezentanta wystawcy certyfikatu

Warszawa, dnia 1 września 2021 r.

strona 1 z 3

Opis wyrobu:

Siatkowa osłona twarzy typ S1 składa się z wizjera siatkowego i nagłowia.

Wizjer stanowi siatka wykonana z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 0,3 mm i oczkach (0,76 x 0,76) mm, malowana na kolor czarny. Obrzeże siatki wykończona jest taśmą wykonaną z PP (polipropylenu) z dodatkiem czarnego barwnika. Wizjer połączony jest z nagłowiem za pomocą dwóch śrub z pokrętłami, wykonanych z czarnego PA6 (poliamidu 6).

Nagłowie wykonane z PP (polipropylenu) i wyposażone w system regulacji umożliwiający zmianę długości w zależności od obwodu głowy oraz system regulacji głębokości osadzenia osłony na głowie użytkownika. Dopasowanie nagłowia do obwodu głowy odbywa się za pomocą pokrętła natomiast głębokość osadzenia osłony regulowana jest za pomocą klamry. Nagłowie w części czołowej wyposażone jest w potnik poprawiający komfort użytkownika oraz daszek chroniący dodatkowo głowę użytkownika, wykonany z PP (polipropylenu) barwionego na różne kolory.

Dane techniczne:

- Wymiary wizjera siatkowego w osłonie twarzy typ S1:
 - szerokość: 280 mm,
 - wysokość: 160 mm,
- Waga 200 g.

Zdjęcie:



Podstawowe parametry:

klasa, kategoria ŚOI, poziom/poziomy skuteczności działania lub klasa ochrony wyrobu

- *odporność na uderzenie o niskiej energii - prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g - symbol F*

Identyfikacja dostarczonej dokumentacji:

- *wniosek o przeprowadzenie badania typu UE nr 746/2021 z dnia 01.06.2021 r.*
- *umowa w sprawie przeprowadzenia badania typu UE i przeglądu certyfikatu badania typu UE nr 68/2019/1437 z dnia 10.05.2019 r.*
- *dokumentacja techniczna NR 1: Siatkowa osłona twarzy typ S1, z dnia 10.05.2021 r.*

Wyrób/model wyrobu dostarczony z wnioskiem o przeprowadzenie badania typu UE jest zgodny z dokumentacją techniczną.

Wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej / specyfikacji technicznej:

PN-EN 1731:2008 (EN 1731:2006) „Ochrona indywidualna oczu. Siatkowe osłony oczu i twarzy”

potwierdzone badaniami wykonanymi przez:

CIOP-PIB, Zakład Ochron Osobistych, Łódź, Polska

sprawozdanie nr:

604/CR/2021/NO część I z 29.07.2021 r., 604/CR/2021/NO część II z 29.07.2021 r.

Znakowanie:

Nagłowie:

nazwa i adres producenta: SPÓŁDZIELNIA BIELSIN; nazwa i typ wyrobu: SIATKOWA OSŁONA TWARZY S1; norma: EN 1731:2006; symbol: F; data produkcji (dzień/miesiąc/rok) identyfikująca nr partii

Kod: Bielsin EN 1731:2006 F

Siatka:

nazwa producenta: Bielsin; typ wyrobu: S1; norma: EN 1731:2006; symbol: F

Kod: Bielsin EN 1731:2006 F

UWAGA 1:

Każda modyfikacja wyrobu oraz jego dokumentacji technicznej, których dotyczy niniejszy certyfikat, powinna być zgłoszona do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Niniejszy certyfikat pozostaje ważny do czasu kiedy wyżej wymieniona norma zharmonizowana może być stosowana jako podstawa oceny wyrobów.

UWAGA 2:

Podrobienie lub przerobienie treści i oznakowania certyfikatu (a także jego kserokopii lub skanu) lub użycie takiego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.